



MEMBER OF THE

**Haas**  
GROUP

# MODERN & ZEITLOS

Individuelle Böden für höchste Ansprüche



**Einbauen. Wohlfühlen.**



## Vom Profi - für den Profi




- » Wie das HOCO 2-Schicht Parkett, überzeugt das HOCO 3-Schicht Parkett durch Qualität, Einzigartigkeit, Langlebigkeit und Verarbeitung. Dieses sind nur ein paar der hervorstechenden Merkmale dieses Holzbodens.
- Vom einfachen, modernen Schiffsboden bis hin zur traditionellen, hochwertigen Diele bieten wir Ihnen alles in einem Sortiment!

Die klassische Nut- und Federverbindung bei fast allen Produkten der HOCO 3-Schicht Kollektion ermöglicht ein sicheres Verkleben der Parkettelemente. Die vollflächige Verklebung vermindert den Raumschall in Ihren Wohnräumen. Ein schwimmendes Verlegen ist problemlos möglich. Durch die Verklebung der einzelnen Holzdielen mit einem speziellen Weißleim werden die Elemente so sicher verschlossen.

Für die Oberflächenbehandlung verwenden wir nur biologisch einwandfreie, oxydativ aushärtende Öle, die die natürliche Struktur und Haptik des Holzes nicht verändern. Lassen Sie sich von diesem natürlichen Gefühl überzeugen.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und überzeugt daher durch seine einzigartigen Wuchseigenschaften. Dank der Farbvarianten, Äste und Strukturen entsteht ein unvergleichliches Produkt. Keine Massenware - jeder Boden ein Einzelstück.

Finden Sie Ihre eigene Lebensart und unterstreichen Sie Ihren Stil mit den individuellen, natürlichen Holzböden von HOCO. «







Landhausdielen Eiche fallende Längen und Breiten

# LANDHAUSDIELE EICHE



Fallende Längen und Breiten

Unterschiedlichste Längen und Breiten ermöglichen Ihnen eine maßgeschneiderte Flächengestaltung, die Sie mit der Struktur und verschiedensten Oberflächenbehandlungen nochmals individuell hervorheben können.

Die klassische Bodenlegertradition wird durch diese unterschiedlichen Holzdielen neu geboren.



Gutsboden

Große, wuchtige Dimensionen für große Flächen. Jede Diele verkörpert das Abbild des lebenden Baumes wieder. Die unterschiedlichen Längen und Breiten sind naturgegeben. Lange, gerade und breite Dielen machen diesen Boden zu dem Schmuckstück Ihres Raumes.

Der Star unter den Landhausdielen.





# UNICA

Jede Diele ein Unikat!

Durch die Weiterveredelung werden die natürlichen Strukturmerkmale nicht nur konserviert, sondern auch für den täglichen Gebrauch zur Geltung gebracht.

Diese Unikate sind Kunstwerke der Natur – ein Boden mit Charakter!



Landhausdiele, UNICA, Eiche



8 ZEITLOS




## ANTICO

Ihr Holzboden ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch für hohe Beanspruchung gerüstet. Die natürliche Maserung wird durch eine aufwendige Oberflächenbehandlung und Bürsten der Holzoberfläche hervorgehoben.

Erleben Sie Holz in einer neuen, modernen Ausstrahlung.



Antico Eiche „Natura“  
gebürstet, matt lackiert



Antico Eiche „Crema“  
gebürstet, weiße Pore, matt lackiert




Antico Räumereiche „Natura“  
gebürstet, matt lackiert



Antico Räumereiche „Crema“  
gebürstet, weiße Pore, matt lackiert

Landhausdiele, Antico, Räumereiche „Crema“



Landhausdiele, Holzart: Eiche  
Siehe Seite 4-5



Landhausdiele, Holzart: Buche gedämpft



Landhausdiele, Holzart: Räuchereiche




Landhausdiele, Holzart: Nussbaum



Landhausdiele, Holzart: Ahorn kanadisch



Landhausdiele, Holzart: Ahorn kanadisch  
weiß geölt




Landhausdiele, Holzart: Doussie\*



Landhausdiele, Holzart: Kirschbaum am.\*



Landhausdiele, Holzart: Merbau\*



Landhausdiele, Holzart: Iroko\*

\*Nur auf Anfrage lieferbar!




EDEL



# LANDHAUSDIELEN LAUBHOLZ

Die Decklage einer jeden Landhausdielen besteht aus einem einzigen durchgehenden Element. Damit vermittelt sie nicht nur optisch einen sehr hochwertigen Eindruck, sondern gibt ihren Lebensräumen zudem noch großzügige Dimension.

Sie ist der Liebling unter den Dielen und verleiht eine ruhige und edle Ausstrahlung.



Landhausdielen, Laubholz, Nussbaum



# NATÜRLICH



Lärche, gebürstet, natur geölt



Lärche, gebürstet, weiß geölt




Lärche, gebürstet, gelaugt, natur geölt




Naturholzdiele, Holzart: Lärche natur, weiß geölt

# NATURHOLZDIELEN NADELHOLZ

Natur pur. Diese Linie der Hoco 3-Schicht Kollektion steht für Wärme, Wohlbefinden und Natürlichkeit. Die gebürsteten Oberflächen der geölten Dielen vermitteln ein rundherum geborgenes Klima – Sie spüren das lebendige Holz.



Lärche, gebürstet, gelaugt, weiß geölt



Lärche, gebürstet, gelaugt, 105 geölt



Fichte gebürstet, weiß geölt



# RETRO

Mit sägerauer Oberfläche verleiht der Parkettboden der RETRO Linie ein angenehmes Gehgefühl. Die ungleiche Struktur des Bodens wirkt beim Gehen wie eine wohltuende Massage. Dieser Boden ist hervorragend geeignet für alle „Barfuß“-Bereiche.


RETRO – der Wellnessboden!



RETRO „Natura“ gesägt, gebürstet, natur geölt




RETRO „Bavaria“ gesägt, gebürstet, hellgrau geölt



RETRO „Nordic“ gesägt, gebürstet, weiß geölt



RETRO „Danish“ gesägt, gebürstet, dunkelgrau geölt




RETRO „Marocco“ gesägt, gebürstet, schwarz geölt



# INDUSTRIALE

Ob moderne puristische oder blumige Raumgestaltung – mit dem Industriale Holzparkett der HOCO 3-Schicht Generation finden Sie immer den passenden Boden. Diese unkonventionelle und kühle Loft-Optik ist gerade im modernen Wohnstil ein absolutes Highlight.



Industriale, Holzart: Buche

# TRENDIG

Industriale, Holzart: Eiche

# SCHIFFSBODEN

Der HOCO Schiffsboden unterstreicht problemlos klassische oder moderne Inneneinrichtungen, je nach Farbe und Holzartauswahl.

Jede einzelne Diele ist dank der drei nebeneinanderliegenden Stäbe ein Unikat und bringt Bewegung in Ihren Raum. Sie erhalten die Optik eines Stabparketts.




Schiffsboden, Holzart: Eiche



Schiffsboden, Holzart: Ahorn kanadisch




Schiffsboden, Holzart: Ahorn kanadisch, weiß geölt




Schiffsboden, Holzart: Räuchereiche




Schiffsboden, Holzart: Nussbaum



Schiffsboden, Holzart: Esche\*



Schiffsboden, Holzart: am. Kirschbaum\*




Schiffsboden, Holzart: Iroko\*



Schiffsboden, Holzart: Merbau\*



Schiffsboden, Holzart: Doussie\*



Schiffsboden, Akazie\*

# SPORTLICH

Schiffsboden, Holzart: Buche gedämpft

\*Nur auf Anfrage lieferbar!

# SORTIERUNGEN



Holz ist ein Naturprodukt, das in Farbe, Struktur und Astanteil variieren kann. Unsere Oberflächen werden in vier verschiedene Sortierungen unterteilt, Naturel, Rustikal, Astig und Unica. Hier können die Holzliebhaber wählen, für welchen Typ sie sich entscheiden. Bitte beachten Sie die Beschreibungen und Abbildungen in unserem HOCO Sortierhandbuch.



## NATUREL

Das natürliche Spiel von Farbe und Struktur erzeugt ein lebhaftes, jedoch harmonisches Gesamtbild.



## RUSTIKAL

Ursprünglich und ausdrucksstark zeigt sich dieser Boden durch seinen natürlichen, begrenzten Astanteil in Verbindung mit lebhaften Farb- und Strukturspielen.



## ASTIG

Natürliche, saubere, gefüllte Äste zeichnen diesen Boden aus. Lebhaftige Farben und Strukturen gehören zum Gesamtbild. Bei dieser Sortierung handelt es sich um kein ständig verfügbares Produkt. Aufgrund der anfallenden Ware ist diese nur auf Anfrage lieferbar.



## UNICA

Ein Kunstwerk der Natur mit Ästen und Rissen wie gewachsen. Äste und Risse werden bewusst zur Geltung gebracht und gleichzeitig fachgerecht konserviert.



## STRUKTUR



### GESCHLIFFEN

Der Klassiker der Parkettstruktur. Glatt und fein.



### GEBÜRSTET

Die Struktur des Holzes tritt zum Vorschein - Sie spüren jedes Lebensjahr des gewachsenen Baumes.



### GESÄGT

Direkt aus dem Sägewerk, urig, rustikal jedes Brett einzigartig - die Struktur ist zusätzlich durch Bürsten geglättet.

## OBERFLÄCHEN



### LACKIERT

Der Klassiker unter den Oberflächenbehandlungen. Vollständig lösemittelfreie Versiegelung, pflegeleicht, hygienisch, robust.



### GELAUGT

Bringt das Holz in Struktur und Maserung voll zur Geltung. Intensiviert die natürliche Farbe jeder Holzart.



### GEÖLT

Die ökologische Linie - sie laufen auf Holz, das durch die natürlichen, oxydativ härtenden Öle gesättigt und von äußeren Einflüssen geschützt wird. Weiße und farbige Öle erweitern die Produktlinie.

# HOLZARTEN, FORMATE, AUSFÜHRUNGEN

## LANDHAUSDIELE Eiche

Seite 4-5

### Fallende Längen und Breiten

1 Pack. = 6 Stück

1 Palette = 40 Pack



2200/2000/1800 x 190 x 15 mm  
= 2,51/2,28/2,05 qm  
2200/2000/1800 x 165 x 15 mm  
= 2,18/1,98/1,78 qm  
2200/2000/1800 x 130 x 15 mm  
= 1,72/1,56/1,40 qm

Eiche



naturel  
rustikal  
astig

🔥 umlaufend Mikrofase

## UNICA

Seite 6-7

2200 x 190 x 15 mm

1 Pack. = 2,51 qm (6 Stück)

1 Palette = 40 Pack. = 100,40 qm



Eiche



unika

🔥 umlaufend Mikrofase

## ANTICO

Seite 8-9

2200 x 190 x 15 mm

1 Pack. = 2,51 qm (6 Stück)

1 Palette = 40 Pack. = 100,40 qm



Eiche „Natura“



🔹 umlaufend scharfkantig



Eiche „Crema“



Räuchereiche „Natura“



Räuchereiche „Crema“



## LANDHAUSDIELE Laubholz

Seite 10-11

2200 x 190 x 15 mm

1 Pack. = 2,51 qm (6 Stück)

1 Palette = 40 Pack. = 100,40 qm



Eiche




naturel  
rustikal



Buche gedämpft



naturel  
rustikal



Nussbaum




naturel  
rustikal



Räuchereiche



naturel



Ahorn kanadisch



naturel  
rustikal



Doussie\*



naturel



Kirschbaum amerikanisch\*



naturel  
rustikal



Merbau\*



naturel



Iroko\*



naturel

### Holz ist ein Naturprodukt.

Bei dunklen Hölzern wie gedämpfte und thermisch behandelte Hölzer ist ein Ausbleichen nicht zu vermeiden. Vor allem bei Tropenhölzern kann es zu erheblichen Farbunterschieden kommen. Gedämpfte, dunkle und thermisch behandelte Holzarten bleichen aus und werden heller.

Tropenholzarten werden in der Regel dunkler und farblich unterschiedlicher.

🔹 umlaufend scharfkantig 🔥 umlaufend Mikrofase

\*Nur auf Anfrage lieferbar.

🔥 = natur geölt 🔥 = weiß geölt 🧽 = gebürstet 🔹 = lackiert 🪚 = gesägt

## NATURHOLZDIELE Nadelholz


Seite 12-13

2400 x 175 x 15 mm = 2,52 qm

1900 x 175 x 15 mm = 2,00 qm nur Lärche

1 Pack. = 6 Stück

1 Palette = 40 Pack.



Lärche, natur geölt




Lärche, weiß geölt

Lärche, gelaugt, natur geölt

Lärche, gelaugt, weiß geölt

Lärche, gelaugt, 105 geölt

Fichte, weiß geölt



🔴 umlaufend Mikrofase


## RETRO

Seite 14-15

2200 x 165 x 15 mm

1 Pack. = 2,18 qm (6 Stück)

1 Palette = 40 Pack. = 87,2 qm



Eiche „Nordic“

Eiche „Danish“

Eiche „Marocco“

Eiche „Natura“

Eiche „Bavaria“



🔴 umlaufend Mikrofase

## INDUSTRIALE

Seite 16

1230 x 205 x 15 mm

1 Pack. = 1,51 qm (6 Stück)

1 Palette = 40 Pack. = 60,40 qm



Eiche

🔴 Buche gedämpft

🔴 umlaufend scharfkantig


## SCHIFFSBODEN

Seite 17

2200 x 200 x 15 mm

1 Pack. = 2,64 qm (6 Stück)

1 Palette = 40 Pack. = 105,6 qm



Eiche




Buche gedämpft



Buche coffee



Ahorn kanadisch



Merbau\*





Doussie\*



Nussbaum



Räuchereiche



Kischbaum amerikanisch\*



Iroko\*



Akazie\*



Esche\*




🔴🔵 umlaufend scharfkantig

\*Nur auf Anfrage lieferbar.



# AUFBAU


## SCHIFFSBODEN UND LANDHAUSDIELEN (LAUBHOLZ)



## GUTSBODEN (LAUBHOLZ)



## NATURHOLZDIELEN (NADELHOLZ)



## DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- Wählen Sie selbst, ob Sie eine leimlose Lockverbindung (G2) oder eine verleimte Nut- und Federverbindung bevorzugen.
- Verlegung auf nichtklebefähigen Untergründen ist möglich.
- Problemlose und schnelle Demontage.



Estrich PE-Folie 0,2 cm Trittschalldämmung PE-Schaum, Kork etc. Lockverbindung (G2) bei Schiffsboden auf Anfrage lieferbar. Nut- und Federverbindung



## DIE VERKLEBTE VERLEGUNG

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- Die Nut- und Federverbindung ist optimal für eine schnelle, stabile und sichere Verklebung auf den Unterboden.
- Geringe Dehnfugen im Randbereich und bei den Übergängen.
- Einfach bei der Renovierung, abschleifbar.
- Guter Wärmedurchgang bei Fussbodenheizung.
- Geringer Raumschall - **nur halb so laut** wie bei der schwimmenden Verlegung.



Parkettkleber

Nut- und Federverbindung



## PFLEGE

Um die Schönheit und Qualität Ihres HOCO Parkettbodens dauerhaft – wie am ersten Tag – zu erhalten, wurde eine umfassende HOCO Pflegeserie für Sie entwickelt und zusammengestellt. Auf die Parkett-oberfläche abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel sorgen für optimale Pflege.

Informationen über die Anwendung und ergänzende Tipps zur Reinigung und Pflege entnehmen Sie der Pflegevorschrift – natürlich ist auch Ihr HOCO-Fachhändler immer gerne für Sie da.

### Holz ist ein Naturprodukt.

Bei dunklen Hölzern wie gedämpfte und thermisch behandelte Hölzer ist ein Ausbleichen nicht zu vermeiden.

Vor allem bei Tropenhölzern kann es zu erheblichen Farbunterschieden kommen. Gedämpfte, dunkle und thermisch behandelte Holzarten bleichen aus und werden heller. Tropenholzarten werden in der Regel dunkler und farblich unterschiedlicher.





**Aus unserem HOCO Produktsortiment:**

- **2-Schicht Parkett:** **TRADITION & STYLE**  
 Prestigediele  
 Schiffsboden  
 Profistab  
 Designader  
 Treppenkante  
**MEDITERANO**  
 Profistab gebeizt

- **3-Schicht Parkett:** **MODERN & ZEITLOS**  
 Dielen  
 Schiffsboden

- **Woodlink:** **REAL & STRONG**  
 Echtholz furnierboden

- **Leisten:** **DESIGN & FUNKTION**  
 Cube  
 Sockelleisten  
 Deckenleisten  
 Türleisten  
 Handlaufsysteme  
 Übergangleisten

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 1.1/2009

IHR HOCO FACHHÄNDLER:



**Einbauen. Wohlfühlen.**

